

Teroson

Terostat 9000 PL HMLC

Primer og isocyanatfri
Rudelim

- Miljøvenlig
- Nem og hurtig at påføre
- Høj forskydningsstyrke-lav konduktivitet



Henkel



Terostat 9000 PL HMLC

Primer og isocyanatfri
Rudelim

Adskillige markeder efterlyser isocyanat og/eller primerfri
rudelim der er forenelige med alle rudelim.

Henkel R&D tog udfordringen op og udviklede et SMP polymer-baseret produkt der opfylder alle
disse forudsætninger.

Fordele

- ▶ Anvendes uden primer og aktivator
- ▶ Kompatibel med alle almindeligt anvendte rudelimsmaterialer
- ▶ Egnede til alle typer køretøjer
- ▶ Hurtig Kør-væk-tid
- ▶ Opfylder alle EU VOC forskrifter



Egenskaber

- ▶ Isocyanatfri
- ▶ UV stabil
- ▶ Fremragende klæbeevne til glas, keramiske indfatninger uden brug af primer
- ▶ Høj forskydningsstyrke
- ▶ Lav konduktivitet





Teknisk information

Produkt basis	1K modificeret polymer
Påføring	kold
Viskositet	pasta
Forskydningsstyrke	ca. 2.5 MPa
Formstabilitet	Fuge højde < 22 mm
Bearbejdnings tid	ca. 15 min
Kør-væk-tid	2 t
Konduktivitet (Siemens)	10 ⁻¹⁰
Holdbarhed	12 måneder

Bestillingsinformation


Forpakning	310 ml
Varenr.	11273

Teroson Rudelims tilbehør

Teroson Professional System Special tang

Systemet omfatter en special påføringsdyse og en specialtang til sikker, nem forarbejdning og økonomisk påføring.

- Nemt: Hurtig og nem at påføre den rigtige limhøjde
- Økonomisk: Korrekt påføring af limen reducerer omkostningerne betragteligt
- Ren: Anvendelse af specialtangens til at klippe et præcis snit i dysen forhindrer påføring af overskydende rudelim. I fremtiden vil rengøring af afsmitning på indvendige paneler, pyntelister og karosseridele ikke være nødvendigt



Højden på flangen plus yderligere 2 mm vil give dig den krævede limhøjde (til forlmede ruder, mål højden fra den resterende lim på karosseriflangeren uden at tillægge ekstra mm)

Sæt dysen på specialtangens

Sikre at mærkerne på dysespidsen og tangen er på linie

Beskrivelse	Indhold	Antal	IDHnr.	Varenr.
Specialtang	1 stk.	1	379366	11998

Teroson Rudelims tilbehør

Teroson Teleskopisk Power Line Pistol

Til dosering af tætningsmasse til karosseri, limende tætningsmasse og rudelim.

- Det Teleskopiske stempel kan ikke tippe, sikre nem påføring og forebygger luftdannelse og efterløb i patronen
- Ingen efterløb
- Bulede patroner giver ikke problemer
- Standseværktøj til aluminium patroners forseglinger er inkluderet



Beskrivelse	Indhold	Antal	IDHnr.	Varenr.
Power Line Pistol	1 stk.	1	211757	11956

Teroson Staku Håndpistol

Anvendes til 150 ml og 310 ml patroner.

- Stål/plast design der omslutter patronen
- Nem at betjene
- Lang levetid
- Ingen tilbageløb
- Nem at rengøre og vedligeholde



Beskrivelse	Indhold	Antal	IDHnr.	Varenr.
Staku Håndpistol	1 stk.	1	142240	11954

Øvrige produkter

Teroson FL Rengøring/Fortynder

- Universalrengøring
- Opløsningsmidlet afdamper ekstremt hurtigt
- Til forlmede ruder (f.eks. VW, Skoda, Seat) skal overfladen let afslibes før rensning



Forpakning	Indhold	Antal	IDHnr.	Varenr.
flaske	1 ltr.	12 stk.	211490	11875



Henkel Norden AB, Copenhagen

Tlf.: +45 43 30 13 01

Fax: +45 43 30 13 10

www.loctite.dk

Informationen i denne brochure er kun vejledende. Kontakt Henkel Norden AB, Copenhagen for yderligere information samt anbefaling af produkt.

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006